











**Багеты и профили ПВХ для гарпунной система монтажа, цена за м.п., руб. 01.12.2017**

Вид	Наименование	Цена м/п, руб. (при объёме закупки)			
		от 5 000 м/п.	до 5 000 м/п.	до 2 000 м/п.	менее пачки
	<b>Багет ПВХ стеновой</b> , длина 2,5 м., пачка 20 штук (50 метров), вес пачки 8,5 кг. упакован в плотный полиэтилен	13,0	13,5	14,0	15,0
	<b>Багет ПВХ стеновой ВИД 2, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ</b> длина 2,5 м., пачка 20 штук (50 метров)	13,2	13,8	14,4	15,0
	<b>Нагубник ПВХ</b> , длина 2,5 м. (может быть использован с алюминиевыми багетами, отбойниками и др. профилями) пачка 40 штук (100 метров)	3,9	4,1	4,5	6,0
	<b>Нагубник ПВХ</b> для профиля ПФ 3645	8,5	10,0	12,0	15,0







**Примечание:** Цены на багеты «прищепка» смотрите в прайс-листе «Комплекующие для тканевых потолков».

**Алюминиевые багеты и профили для гарпунной система монтажа 11.12.2017**












Вид	Наименование	Цена м/п, руб. (при объёме закупки)			
		от 2 000 м/п.	от 500 м/п.	до 500 м/п.	поштучно (менее пачки)
	<b>Стеновой AL багет ТЯЖЁЛЫЙ</b> , длина 2,5 м.	39,6	41,3	43,5	45,0
	<b>Стеновой AL багет СТАНДАРТ</b> , длина 2,5 м.	27,9	28,5	30,0	33,0
	<b>Стеновой AL багет ОБЛЕГЧЁННЫЙ</b> , длина 2,5 м.	25,1	25,7	27,0	30,0
	<b>Стеновой AL багет ЭКОНОМ перфорированный</b> , длина 2,5 м.	23,5	24,0	25,3	27,0
	<b>Стеновой AL багет EVRO</b> , длина 2,5 м.	33,0	34,0	35,0	36,0
	<b>Универсальный AL багет</b> пачка 10 штук (25 метров)	51,7	52,8	55,6	58,0
	<b>Потолочный AL багет</b> пачка 20 штук (50 метров)	35,8	36,6	38,5	40,0
	<b>Потолочный AL багет EVRO</b> , длина 2,5 м.	36,0	37,0	38,0	40,0
	<b>Багет AL разделительный</b> , пачка 20 штук (50 метров)	77,4	78,9	83,0	85,0
	<b>Багет AL разделительный ЗАПИЛЕННЫЙ</b>	100,0	105,0	110,0	115,0
	<b>Профиль СП1 (разделительный профиль с вертикальным крепежным плечом и радиусным перегибом потолка)</b>	127,5	135,0	150,0	170,0
	<b>Профиль СП2 (разделительный профиль с вертикальным крепежным плечом, удобен в применении при изготовлении световых коробов)</b>	127,5	135,0	150,0	170,0
	<b>Багет AL разделительный угловой</b> пачка 10 штук (25 метров)	96,0	97,0	98,0	100,0
	<b>Профиль для многоуровневых потолков</b> пачка 10 штук (25 метров)	99,0	104,5	110,0	120,0
	<b>Багет AL разделительный СКРЫТЫЙ</b> пачка 10 штук (25 метров) При монтаже используется с отбойником AL ВИД № 1	по запросу	по запросу	110,0	115,0
	<b>Отбойник AL Y-образный</b> пачка 10 штук (25 метров)	39,0	39,9	42,0	45,0
	<b>Отбойник AL Z-образный</b> пачка 20 штук (50 метров)	34,9	35,2	37,0	40,0
	<b>Отбойник AL ВИД № 2 (Z-образный) ЗАПИЛЕННЫЙ</b>	60,0	66,5	70,0	75,0
	<b>Бандажная лента</b> , алюминиевая полоса 15*2 (применяется для скрепления конструкций) длина 2,0 м/пог.	25,0	28,5	30,0	35,0
	<b>Уголок AL 40x40</b> (применяется для создания конструкций) длина 2,0 м/пог.	93,5	98,0	102,0	115,0
	<b>Труба прямоугольная AL 40x40</b> (применяется для создания конструкций) длина 2,0 м/пог.	154,0	161,0	168,0	180,0
	<b>Труба прямоугольная AL 40x20</b> (применяется для создания конструкций) длина 2,0 м/пог.	115,0	120,0	126,0	140,0

Вид	Наименование	Цена м/п. руб. (при объёме закупки)			
		от 2 000 м/п.	от 500 м/п.	до 500 м/п.	поштучно (менее пачки)
	<b>Профиль ПП70</b> (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 7,0 см) длина 2,5 м/пог.	278,0	288,0	320,0	360,0
	<b>Профиль ПП70 запыленный</b>	300,0	315,0	350,0	360,0
	Конструкции из профиля ПП70 по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция. В комплект конструкции входит ПП70 скрепленный бандажной лентой) <b>криволинейная/прямая</b>	700,0	715,0	750,0	760,0
	<b>Профиль ПП75 М</b> (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 7,5 см) длина 2,5 м/пог.	315,0	324,0	360,0	420,0
	<b>Профиль ПП75 М запыленный</b>	335,0	350,0	390,0	420,0
	Конструкции из профиля ПП75 по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция. В комплект конструкции входит ПП75 скрепленный бандажной лентой) <b>криволинейная/прямая</b>	735,0	750,0	790,0	820,0
	<b>Профиль ПФ 2112</b> (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 6,5 см) длина 2,0 м/пог.	300,0	304,0	320,0	350,0
	<b>Профиль ПФ 2438</b> (для изготовления конструкций простого перехода, высота перехода 6,5 см в комплекте уголки)	280,0	285,0	300,0	330,0
	<b>NEW Профиль ПБ65</b> (для изготовления конструкций безцелевого перехода уровня, высота перехода 6,5 см) длина 2,5 м/пог.	270,0	292,5	325,0	358,0
	<b>Профиль ПБ65 запыленный</b>	290,0	320,0	355,0	380,0
	Конструкции из профиля ПБ65 по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция. в комплект конструкции входит ПБ65 скрепленный бандажной лентой) <b>криволинейная/прямая</b>	690,0	720,0	750,0	830,0
	<b>NEW Профиль комбинированный</b> (для изготовления конструкций безцелевого перехода уровня, высота перехода 6 см) длина 2,0 м/пог. гарпун верхнего уровня «цепляется» за профиль	200,0	200,0	240,0	240,0
	<b>Профиль комбинированный запыленный</b>	200,0	200,0	240,0	240,0
	<b>Шаблоны для сборки типовых конструкций</b>	130,0	130,0	160,0	160,0
	<b>Профиль ПФ 2146</b> (для изготовления конструкций безцелевого перехода уровня, высота перехода 6,5 см) длина 2,0 м/пог.	300,0	304,0	320,0	350,0
	<b>Профиль ПК-3</b> (для безцелевого перехода уровня, высота перехода 6,0 см) длина 2,5 м/пог.	170,0	180,5	190,0	200,0
	<b>Профиль ПЛ75</b> (для изготовления конструкций перехода с межуровневой подсветкой, высота перехода 7,5 см) длина 2,5 м/пог. Просвечивающаяся вставка в комплекте.	350,0	370,5	390,0	450,0
	<b>Профиль ПЛ75 запыленный</b> (вставка в комплекте)	370,0	395,0	420,0	450,0
	Конструкции из профиля ПЛ75 по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция. В комплект конструкции входит ПЛ75 скрепленный бандажной лентой и полупрозрачной вставкой) <b>криволинейная/прямая</b>	770,0	795,0	850,0	950,0
	<b>NEW Профиль комбинированный с подсветкой</b> (для изготовления конструкций перехода с межуровневой подсветкой, высота перехода 7,2 см) Просвечивающаяся вставка в комплекте. гарпун верхнего уровня «цепляется» за профиль	375,0	375,0	455,0	455,0
	<b>Профиль комбинированный с подсветкой запыленный</b>	375,0	375,0	455,0	455,0
	<b>Шаблоны для сборки типовых конструкций</b>	130,0	130,0	160,0	160,0
	<b>Профиль ПФ 5594</b> (для изготовления конструкций перехода с межуровневой подсветкой, высота перехода 7,2 см) длина 2,0 м/пог. Просвечивающаяся вставка в комплекте.	320,0	342,0	360,0	400,0
	<b>Профиль НП5</b> (для изготовления конструкций перехода с межуровневой подсветкой, применяется совместно с профилем КП2) длина 2,5 м/пог.	165,0	171,0	190,0	220,0
	<b>Профиль КП2</b> (каркасный профиль для изготовления конструкций перехода с подсветкой совместно с профилями серии НП5) длина 2,5 м/пог.	210,0	234,0	260,0	280,0
	Конструкции с нишевой подсветкой по чертежам заказчика (готовая к монтажу конструкция. в комплект конструкции входит: КП2, НП5) <b>криволинейная/прямая</b>	850,0	900,0	950,0	1000,0
	<b>NEW Профиль разделительный универсальный окрашенный</b> (для создания эффектов «световой периметр», «световые линии», «световой потолок», «ниша для карниза» и других дизайнерских решений) длина 2,0 и 3,2 м/пог.	225,0	225,0	270,0	270,0
	<b>Профиль «Парящий» ПК-6</b> (без вставки, неокрашенный) длина 2,5 м/пог.	85,0	90,0	100,0	120,0
	<b>Профиль «Парящий» ПК-6 белый</b> (без вставки, крашенный белый) длина 2,5 м/пог.	140,0	152,0	160,0	190,0
	<b>Профиль «Парящий» без вставки</b> , длина 2,0 м/пог.	84,5	90,0	100,0	120,0
	<b>Профиль «Парящий» со вставкой</b> , длина 2,5 м/пог.	160,0	171,0	180,0	200,0
	<b>Профиль контурный</b> (используется для создания контурной подсветки) длина 2,0 м/пог.	80,0	90,0	100,0	120,0
	<b>NEW Профиль контурный 3D</b> (используется для создания контурной подсветки с дополнительным перегибом полотна)	120,0	120,0	145,0	145,0
	<b>NEW Профиль ПФ 3645</b> «световые линии» длина 2,0 м/пог. Просвечивающаяся вставка в комплекте.	200,0	209,0	220,0	250,0
	<b>NEW Профиль нагубник для ПФ 3645</b>	8,5	10,0	12,0	15,0

**всё для производства и монтажа натяжных потолков**

	<b>Профиль ПК-4</b> (для создания 3Д потолков и потолков с подсветкой) длина 2,5 м/пог.	150,0	159,6	168,0	175,0
	<b>Профиль ПК-5</b> (профиль гардина) длина 3,2 м/пог.	450,0	465,5	490,0	520,0
	<b>Профиль ПК-7</b> (профиль «нагардинник») длина 2,5 м/пог.	135,0	145,0	160,0	180,0
	<b>Профиль БП</b> (несущий профиль для потолочного, консольного крепления) длина 2,0 м/пог.	128,0	135,0	150,0	170,0
	<b>Профиль Arply 0</b> (для резных потолков, расстояние между полотнами 0,0 см) длина 2,0 м/пог.	70,0	70,0	85,0	85,0
	<b>Профиль Arply 5</b> (для резных потолков, расстояние между полотнами 0,5 см) длина 2,0 м/пог.	70,0	70,0	85,0	85,0
	<b>NEW Профиль Arply 20</b> (для резных потолков, расстояние между полотнами 2,0 см) длина 2,0 м/пог. гарпун верхнего уровня «цепляется» за профиль	120,0	120,0	145,0	145,0
	<b>Запилка конструктивных профилей</b>	50,0	70,0	80,0	100,0

**Вставки ПВХ, цена за м.п., руб. 01.12.2017**

Вид	Наименование	Цена м/п, руб. (при объёме закупки)			
		от 5000 м/п.	до 5 000 м/п.	до 2 000 м/п.	менее упаковки
<b>Вставки (накладки) для гарпунной система монтажа, цена за м.п., руб.</b>					
	<b>Вставка 3 зубца белая, чёрная</b> бухта 100 метров, вес: 4,5 кг., картонная коробка	5,2	5,6	6,0	10,0
	<b>Вставка КП 14,3 мм белая</b> бухта 200 метров, картонная коробка	5,8	5,9	6,0	10,0
	<b>Вставка 2 зубца белая</b> бухта: 200 м., вес: 7,5 кг., картонная коробка	5,8	5,9	6,0	10,0
	<b>Вставка 2 зубца</b> <b>бежевая (L501), коричневая (L571), чёрная (L347)</b> бухта: 100 м., картонная коробка	6,6	6,9	7,2	10,0
	<b>Вставка 2 зубца цветная</b> бухта: 50 м., картонная коробка	9,5	9,8	10,0	15,0
	<b>Вставка FL белая</b> бухта: 150 м., картонная коробка	по запросу	по запросу	7,5	10,0
	<b>Пристенный уголок белый</b> бухта 100 метров, вес: 5,6 кг., картонная коробка	6,0	6,2	6,5	10,0
	<b>Пристенный уголок цветной</b> бухта 100 метров, вес: 5,6 кг., картонная коробка	7,0	7,2	7,5	10,0
	<b>Пристенный уголок МЯГКИЙ белый, чёрный</b> бухта 100 метров, вес: 5,5 кг., картонная коробка	7,5	8,0	8,5	10,0
	<b>Вставка S-mini ширина 14,0 мм белая</b> бухта: 150 м., вес: 5,0 кг., картонная коробка	5,8	5,9	6,0	10,0
	<b>Вставка SM ширина 14,0 - 14,5 мм белая</b> бухта: 150 м., картонная коробка	по запросу	по запросу	7,0	10,0
	<b>Вставка SL ширина 17,5 мм белая</b> бухта: 150 м., вес: 5,8 кг., картонная коробка	6,0	6,2	6,5	10,0
<b>Вставки в разделитель для гарпунной система монтажа, цена за м.п., руб.</b>					
	<b>Трубка ПВХ Ø 8,0 мм. белая, чёрная</b> бухта 100 метров, картонная коробка	5,4	5,7	6,0	10,0
	<b>Заглушка овальная белая, чёрная</b> бухта 100 метров, вес: 4,5 кг., картонная коробка	5,4	5,7	6,0	10,0
	<b>Заглушка овальная бежевая (L501), коричневая (L571)</b> бухта 100 метров, вес: 4,5 кг., картонная коробка	7,0	7,1	7,5	10,0

**Расходные материалы (бытовая химия), 08.06.2017**

Наименование	Цена шт., руб. (при объёме закупки)			
	поштучно	от 1 уп.	от 10 уп.	от 20 уп.
<b>Средство для чистки потолков «ВАШ ЛОГОТИП»</b> упаковка: картонная коробка 20 шт.	<b>80,0 – 135,0</b> зависит от заказываемого количества минимальная партия 60 флаконов			
<b>Средство для чистки потолков, логотип «ИЗМЕРЕНИЕ»</b> упаковка: картонная коробка 20 шт.	100,0	95,0	90,0	80,0
<b>Клей цианакрилатный «Cosmofen CA 12» (20гр)</b> упаковки: коробка 20 шт., большая коробка 200 шт.	105,0	94,0	85,0	80,5
<b>Очиститель моментального клея «КОНТАКТ» (4гр) коробка 10 шт.</b>	80,0	72,0	65,0	60,0

БЕСПЛАТНО осуществляем доставку груза до транспортных компаний «Байкал Сервис», «Деловые Линии», «ПЭК», «КИТ», «РАТЭК», «ЖелДорЭкспедиция» и «CAR-GO».

Организуем доставку до вашего склада в любом регионе. Условия доставки до вашего склада рассчитываются индивидуально.